11.04.2020 г.

Объединение «Судомодельный»

2 год обучения

Тема: «Грунтование и шпатлевание корпуса модели».

«Грунтование и шпатлевание корпуса модели»

Корпус модели можно прогрунтовать разбавленным водой ПВА 50:50 в два слоя, не больше. Первый впитается в дерево и шпаклёвку, второй - укрепит... Потом можно смело приваривать рейки обшивки утюгом.

А есть и диаметрально противоположенный подход: грунтовать контрастным цветом по отношению к цвету чистовой обшивки. Это гарантирует более тщательную подгонку чистовых досок, так как в щелях будет светиться первый слой. То есть лениться уже себе - а, сойдет! -не позволишь.

Грунтовка вам требуется для исправления геометрии корпуса . Можно использовать акриловую шпатлевку для дерева, очень легко в применении. Но как будет работать с ПВА и утюжком не до конца понятно. С клеем Момент вполне приемлемо. Основная проблема, это поворот рейки в месте сгиба, но и она вполне решаема.











Задание по теме.

Задание: ответить на вопросы	Вопросы (выбрать правильный ответ)	Отметить здесь
Зачем нужна грунтовка в моделизме?	 Улучшение адгезии поверхности базового слоя краски. Для увеличения размеров корпуса. Для выравнивания остойчивости модели. 	

Ответы на задания присылаем на мою почту или в ВК.